PORTES ALUMINIUM

FRANCiAFLEX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

Une gamme complète...

Les portes aluminium Franciaflex allient **sécurité, isolation et créativité**. Découvrez sans tarder trois styles d'exception :

- **Classiques**, elles s'adaptent à tous les styles et affirment la personnalité d'une maison en toute sécurité.
- **Contemporaines**, elles révèlent avec subtilité ou audace le caractère sécurisant d'une entrée.
- **Thermodesign**, avec +30 % d'isolation en plus, elles sont la crème de l'excellence.

Le plus grand choix de portes aluminium ! Multiples, design, sécurisantes, elles sont belles et puissantes, capables de protéger de tout, même de l'ennui et de faire faire des économies.

... de portes aluminium

Un large choix esthétique de modèles. Une offre composée de 40 modèles, dans le style contemporain ou classique moulure décorative sur les 2 faces, des décors de vitrages originaux.
Une personnalisation de votre habitation.
Une sécurité performante : fermeture automatique (meilleure compression de la porte à la fermeture), 3 points de fermeture, avec pênes crochets.

Des panneaux personnalisables

Les portes d'entrée vitrées toute hauteur ou avec panneau de soubassement seront équipées d'un vitrage de 28 mm. Outre le panneau de soubassement lisse, possibilité en option d'avoir un panneau de soubassement mouluré.

Kit inox en option :
paumelles et poignée

Panneau
de soubassement
mouluré 2 faces

Ouvrant OB
dans l'ouvrant en option

Un choix parmi 3 vitrages

en fonction du panneau



Delta mat

G 200

Vitrage dépoli

Un choix de décors

Vitrail
triple vitrage

Sérigraphie



Fusing

Une sécurité renforcée

- Une fermeture 5 points assurée par des pênes crochets anti-relevage haut et bas en acier.
- Vitrage feuilleté sur les portes à panneaux décoratifs vitrés.
- Paumelle à clamer alu supportant un poids de 90 kg et testée à 60 000 cycles.

Sommaire

03 INTRODUCTION
04/05 PORTES CLASSIQUES
06 PORTES CONTEMPORAINES
07 PORTES THERMODESIGN

S’armer contre la morosité.

Personnalité originale d’une maison, en toute sécurité.

- Disponible en 25 modèles de panneaux ou décors différents.
- Panneaux de 32 mm composés de 2 tôles aluminium, 2 contreplaqués de 4 mm et d’une mousse.
- Disponible dans l’offre coloris de la menuiserie aluminium Franciaflex.

Portes classiques

Ardennes 1

Ardennes

Alpes 1

Alpes 2

Alpes 3

Alpes 4

Alpes

Jura 1

Jura 2

Jura 3

Jura

Jura 4

Mont Blanc 1



Mont Blanc 2

Mont Blanc 3

Mont Blanc 4

Mont Blanc

Pyrénées 1

Pyrénées 2

Pyrénées 3

Pyrénées

Vosges 2

Vosges

Vosges 1

Vosges 3

Ne rien laisser passer... le faire en beauté !

Subtilité ou audace, le caractère sécurisant d'une entrée.

- Disponible dans 10 modèles ou décors différents.
- Panneaux de 32 mm composés de 2 tôles aluminium, 2 contreplaqués de 4 mm et d'une mousse.
- Insert inox sur la face extérieure.
- Disponible dans l'offre coloris de la menuiserie Aluminium Franciaflex.

Portes contemporaines

Alaska

Alaska 1

Altaï

Appalaches

Atlas

Appenins

Appenins 1

Carpates

Columbia

Névada

Maîtriser l'art de la dissuasion

+30 % d'isolation, sécurité renforcée, la griffe de l'excellence.

- Parement du panneau en composite aluminium de 4 mm + âme isolante de 20 mm.
- Un choix de 5 modèles dont un modèle vitré (Caucase).
- Une fabrication sur-mesure garantissant un décor proportionnel au format du panneau.
- 30 % d'isolation gagnés grâce à une âme isolante performante.
- Existe uniquement dans les coloris teintes satinées de la sélection Franciaflex sauf 1247 S, alu naturel et Ivoire Franciaflex. N'existe pas en touché sablé.

Portes Thermodesign

Caucase

Everest

Himalaya

Kilimanjaro

Tibesti

L'EXPERTISE FRANCIAFLEX

Stores d'intérieur

Fenêtres et portes d'entrée PVC

Volets et portes de garage

Stores d'extérieur

Document édité par FRANCIAFLEX - 9000417 - 02/2016 - Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique.
Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit Photos : Franciaflex / Shutterstock.
marketing - RCS Saint-Etienne 440 473 205
PEFC 10-31-1240

Retrouvez tous nos produits sur
www.franciaflex.com

Suivez-nous sur

FRANCIAFLEX
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE